



Teknisk datablad.

Permacron® Fine Putty 7715

Brukervennlig 1K fin sparkel til Base-systemet (oppfyller ikke VOC-kravene)

Permacron Fine Putty 7715 er en 1K fin sparkel basert på akrylharpiks til oppfylling av små porer.

- Er lett å slippe.
- Er fleksibel og gir en fin porefri finish.
- Tørker raskt.



Kun til profesjonell bruk!




Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Fine Putty 7715

Product preparation - application

	Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.					
 	Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt Gjennomherdet 2K-Fyller eller 2K epoxy grunnfyller, slipt og avfettet					
	Klar til bruk					
	Ikke relevant					
	<table><tr><td></td><td>7715</td></tr><tr><td>20 °C</td><td>30 min - 1 t</td></tr></table>			7715	20 °C	30 min - 1 t
	7715					
20 °C	30 min - 1 t					
	P240 - P500					
	Fyller Grunnfyller					
VOC-tilpasset	Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset					

Permacron® Fine Putty 7715

Produkter



Permacron® Fine Putty 7715

Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynnner

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Legges på i 2 - 4 tynne strøk i intervaller på minimum 10 minutter.
- 1K Fine Putty anbefales kun til å fylle opp små riper og sår. Er det ønskelig å fylle opp mer, bruk en polyestersparkel.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.