



Scheda Tecnica

Priomat® Pore Filler 3311

Prodotto speciale per il trattamento di superfici in plastica

Priomat Porenwischfüller 3311 è uno stucco speciale 1K per micropori presenti nella superficie di parti in plastica di poliuretano temprato. Chiude i pori ed aiuta ad ottenere finiture eccezionali.

- Applicazione facile e affidabile.



Solo per uso professionale !




Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

Priomat® Pore Filler 3311

Product preparation - application

	Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.
	Parti in plastica porose, specialmente PUR schiuma
	Applicare con un panno e schiacciare nei pori.
	Non applicabile
	2K Elastic Primer Surfacer Primer d'adesione per plastiche
Conforme alla normativa VOC	Questa preparazione non è regolamentata dalla direttiva sui VOC

Priomat® Pore Filler 3311

Prodotti

Priomat® Pore Filler 3311

Note

· Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.