

Scheda Tecnica

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Detergente all'acqua per veicoli commerciali

Permahyd Entfettungsmittel 7070 è un detergente a base acquosa con un ridotto contenuto di solventi organici usato per pulire supporti in metallo.

- Basso contenuto di VOC.
- Eco-compatibile.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.

Un marchio di Axalta Coating Systems

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Product preparation - application Pulitore per preparazione

	Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.
	Substrato di metallo nudo
	Pronto all'uso
	Non applicabile
Conforme alla normativa VOC	2004/42/IIB(a)(850) 430: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 430g/l.

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Product preparation - application Pulizia Finale

	Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.
	Substrato di metallo nudo
	Pronto all'uso
	Non applicabile
	Primer Primer-Isolante
Conforme alla normativa VOC	Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Prodotti

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.

Note

- Applicare con un panno imbevuto e rimuovere con un panno asciutto e pulito.
- Per una migliore pulizia della superficie, utilizzare un tampone ultrasottile e asciugare con un panno privo di lanugine.
- Togliere i residui di olio e grasso dai substrati metallici.
- Questo prodotto non puo' essere usato come silicone remover sulle superfici che sono gia' state verniciate con un primer, un surfacer, un topcoat o per i substrati plastici puliti.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.