



BESKRIVELSE

AXT580 Pore Filler er en kremaktig 1K-porefyller som er spesialutviklet for å tette små porer i overflaten på plastdeler.

EGENSKAPER

1K-porefyller for å tette mikroporer i plastoverflater.
Bidrar til en enestående finish på plastunderlag med porer.







Product preparation - application



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Porøse plastdeler, spesielt til PUR mykplast



Apply AXT580 Pore Filler with a lint-free cloth preferably moistened with a solventbased thinner. Wipe onto the surface to fill open pores. Wipe off using a clean lint-free cloth.



Ikke relevant



2K Elastisk Grunnfyller
Vedheftsprimer for plast

VOC-tilpasset


Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet



Produkter

AXT580 Pore Filler

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i the colour retrieval web site og i hvert enkelt TDS.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Axalta produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Axalta produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.