




Tekniska datablad.

Priomat® 1K Spot Primer 4074



Priomat 1K Spot Primer 4074 är en lättapplicerad spot-primer som används för att ge korrosionsskydd på alla metallunderlag.

- Kan övermålas snabbt.
- Bra topplackflöde.
- Enkel hantering av SprayMax spray-burk.

Endast för yrkesmässig användning!




Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke


Priomat® 1K Spot Primer 4074

Product preparation - application STANDARD

	Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.	
	Små genomslipningar ner till bar metall, t.ex på kanter och hörnonr, omedelbart före applicering av vattenburen baslack	
	Skakas före användning. (i minst två minuter) Gör ett sprutprov efter skakning.	
	Inte tillämpligt	
	1 sprutvarv	slutavlufning: 10 min - 15 min
	Vid behov slipa lätt med en soft pad ultra-fine.	
	Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack	
VOC anpassad	2004/42/IIIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 730 g/l	

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Produkter

	Priomat® 1K Spot Primer 4074
	3 - 5 µm
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

	• Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning. • Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm. • Priomat 1K Spot Primer 4074 är nästan transparent. Applicera inte till full täckning.
--	--

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkingen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.