



Tekniska datablad.

Permaloid® Silicone Remover 7799



Snabbtorkande silikonborttagningsmedel för konventionella färgmaterial

Permaloid Silicone Remover 7799 är en organisk lösningsmedelsmix med snabb avdunstning som främst används för att ta bort fett- och oljerester på metall.

- Rengör metallunderlag grundligt före applicering av lösningsmedelsbaserade färgprodukter.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permaloid® Silicone Remover 7799


Product preparation - application Förberedande Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack oslipad.
 Gammal eller originallack väl slipad.
 OEM Primer (e-coat), oslipad.
 OEM Primer (e-coat), slipad.
 Bort stål slipat.
 Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipat.
 Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
 Underlag förbehandlat med 2K polyester produkter och slutligen slipat
 Torka torrt med en ren torkduk.
 Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
 Låt aldrig Permaloid® Silicone Remover 7799 avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.
 Avfetta den slipade ytan med Permaloid® Silicone Remover 7799 precis före applicering av grundfärger och topplacker. j



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad


Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permaloid® Silicone Remover 7799


Product preparation - application Final Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack väl slipad.
Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
Avfetta den slipade ytan med Permaloid® Silicone Remover 7799 precis före applicering av grundfärger och topplacker.
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig Permaloid® Silicone Remover 7799 avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permaloid® Silicone Remover 7799

Produkter

Permaloid® Silicone Remover 7799

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.